

A99 A814
VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

CATALOGUE
DES
ARBRES FRUITIERS
ET
VIGNES




Pêche Galande ou Bellegarde.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

MARCHANDS GRAINIERS

4 (ancien 30), Quai de la Mégisserie,
PARIS.

Ne pas confondre avec le N° 30 nouveau.



ARBRES FRUITIERS.

25 Octobre 1865.

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

Les livraisons commencent vers la fin d'Octobre et se continuent jusqu'en Avril, tant que la température le permet.

Indiquer bien exactement la forme des arbres que l'on désire, ainsi que la nature du sujet sur lequel on veut qu'ils aient été greffés.

La réussite dépend d'une bonne plantation : creuser des trous larges et profonds, ou bien ouvrir des tranchées; mettre autour des racines de la bonne terre meuble bien amendée; élever le collet des arbres un peu au-dessus du niveau du sol pour tenir compte du tassement; arroser en plantant s'il y a lieu, et répéter les arrosements de temps en temps, si la température est sèche et aride l'année de la plantation. Si les trous peuvent être creusés quelques mois avant la plantation, cela n'en vaudra que mieux, car la terre, après avoir été exposée à l'action de l'air, devient plus favorable à la végétation.

Dans les terrains à sous-sol argileux ou tuffeux, il faut éviter d'entamer le sous-sol, et faire alors, s'il y a lieu, les trous plus larges pour permettre aux racines de s'étendre.

Supprimer les racines mortes ou avariées et rafraîchir les autres par des coupes bien nettes.

Si les envois arrivent à destination pendant la gelée, on devra déposer les colis dans un endroit tempéré et clos où il ne gèle point (cave, cellier, etc.), et ne procéder au déballage qu'après le dégel.

Si on ne peut planter au moment même du déballage, il y aura lieu de mettre les arbres en terre, en jauge, et de les arroser en attendant la mise en place.

Si à l'arrivée des arbres leur écorce était ridée, il faudrait les coucher horizontalement et tout entiers dans une fosse, les recouvrir de 10 à 15 centimètres de terre, et les arroser copieusement; on les en sortirait lorsque le bois serait revenu à son état normal, ce qui, ordinairement, a lieu au bout de 5 à 6 jours. On recommande aussi, dans ce cas, de les tenir plongés dans l'eau pendant 24 heures; ce procédé produirait les mêmes résultats que le précédent.

Si le temps est sec, hâleux ou chaud, il sera bon de tremper les racines pendant quelques instants, et même pendant une heure ou deux, dans un mélange de bouse de vache et d'argile ou de terre grasse, délayées dans de l'eau; mettre les arbres en terre avant que ce mélange ait eu le temps de se sécher. Il sera aussi utile de badigeonner tout l'arbre avec ce même mélange, auquel on supplée parfois par un lait peu épais de chaux éteinte.

Ces précautions seront d'ailleurs toujours très-bonnes, surtout au printemps, quelque temps qu'il fasse au moment de la plantation.

Il est essentiel que l'on nous indique très-clairement l'adresse à laquelle les expéditions doivent être faites; que l'on nous donne exactement les noms de la station du chemin de fer, du messenger ou de la voiture qui desservent le lieu de destination; car, dans le plus grand nombre des cas, la mauvaise arrivée des arbres doit être attribuée à des retards dans la livraison, occasionnés souvent par des adresses insuffisantes.

Nous adressons régulièrement aux destinataires, et le jour même de l'expédition, un avis imprimé les informant du départ des colis; la facture sera envoyée quelques jours plus tard. Il sera donc bon de se préoccuper de l'arrivée des colis dès la réception de cet avis, en tenant compte du délai nécessaire pour le parcours. En cas de retard ou d'avaries, le destinataire devra rendre la Compagnie du chemin de fer ou le voiturier responsables et se mettre en mesure pour exercer son recours.

Les frais d'emballage sont facturés au prix de revient; les frais de transport, ainsi que les risques de route, restent à la charge du destinataire.

Explication des abréviations.

Dans la colonne qualité des fruits, 1. signifie *première qualité*, 2. *deuxième qualité*.

- nature de la chair, f. — *fondante*, df. *semi-fondante*, b. *beurré*, j. *juteuse*,
c. *cassante*, dc. *semi-cassante*, td. *tendre*, fr. *ferme*.
- saveur des fruits, d. — *doux*, a. *aigre* ou *acide*, da. *semi-acide*.
- couleur des fruits, j. — *jaune*, p. *pâle*, o. *orange*, r. *rouge*, rf. *rouge foncé*,
rc. *rouge clair*, n. *noir*, b. *blanc*, v. *vert*, vl. *violet*,
vl.f. *violet foncé*, d. *doré*, c. *carmin*, m. *marbré*,
a. *ambré*.
- grosseur des fruits, g. — *gros*, ag. *assez gros*, lg. *très-gros*, m. *moyen*, p. *petit*,
lp. *très-petit*.
- forme préférable, t. — *tige* ou *plein vent*, p. *pyramide*, e. *espalier*, n. *nain*.
- fertilité des arbres, tf. — *très-fertile*, f. *fertile*, af. *assez fertile*, pf. *peu fertile*.

Pour faciliter le choix des arbres fruitiers, nous avons cru devoir donner les indications représentées par les abréviations ci-dessus. — Nous avons puisé ces notions aux meilleures sources, mais il est évident qu'elles ne sont pas absolues, la différence de climat et de sol exerçant nécessairement des influences diverses qui peuvent, jusqu'à un certain point, infirmer ces renseignements.

Nous avons divisé la liste de la plupart des Arbres fruitiers en deux ou trois parties; l'une comprend les espèces anciennes les plus estimées et le plus généralement cultivées; les autres se composent des variétés qui sont nouvelles ou rares et d'un prix plus élevé: parmi les nouveautés nombreuses qui se sont produites depuis quelques années, nous n'avons admis que celles dont le mérite a pu être déjà constaté.

ABRICOTIERS.

OBSERVATION. On trouve rarement dans les pépinières des sujets dressés en pyramide; nous fournirons des sujets nains pour les espèces que l'on se proposera de diriger sous cette forme, qu'il sera facile de leur faire prendre.

Les Abricotiers en plein vent donnent des fruits meilleurs, mais moins gros que ceux en espalier; on préférera pour ceux-ci l'exposition du levant ou celle du couchant, et celle du midi dans les terrains humides et froids, qui conviennent peu à l'Abricotier.

Première Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent.	1 f. 50
Demi-tiges	1 »
Nains ou basses tiges	» 80

	QUALITÉ DES FRUITS.	NATURE DE LA CHAIR.	COULEUR DES FRUITS.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
ALBERGE de Montgamet	1.	td.	j. p.	f.	m.	mi-août.
— de Tours	1.	td.	j. r.	f.	p.	mi-août.
ANGOUMOIS ou violet	1.	td.	j. r.	f.	g.	mi-août.
BEUCÉ	1.	f.	j.	f.	g.	comt sept.
DE VERSAILLES	1.	f.	j.	f.	g.	fin août.
GROS commun (<i>très-bon pour confitures</i>).	2.	td.	j. p.	f.	m. g.	comt août
GROS précoce	1.	td.	j. p.	f.	f.	fin juillet.
MUSCH	1.	f.	j. o.	f.	m.	fin juillet.
PÊCHE ou de Nancy	1.	f.	j. o.	f.	g.	août.
PETIT précoce ou abricotin	2.	fr.	j. p.	f.	p.	comt juil.
POURRET	1.	j.	j.	f.	g.	mi-août.
ROYAL	1.	f.	o.	tf.	g.	août.

Deuxième liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent.	2 f. 25
Nains ou basses tiges	1 50

BLANC hâif d'Auvergne.	1.	f.	j. p.	f.	m.	fin juillet.
DE JACQUES.	1.	f.	j. r.	f.	m.	mi-août.
DE STRIE.	1.	f.	j.	f.	m.	mi-juillet.
MOORPARK (<i>Thompson</i>).	1.	f.	j. o.	f.	m.	août.
PRÉCOCE d'Esperen.	1.	f.	j.	f.	g.	mi-juillet
VIARD.	1.	f.		f.	g.	comt août

Abricotiers formés de 3 à 4 ans.

Palmettes à deux branches de chaque côté.	3 50 à 4 »
— à trois ou quatre branches de chaque côté.	6 » à 8 »
Hautes tiges, formées en vase pour vergers.	6 » à 8 »

On ne forme ordinairement que les variétés les plus estimées et d'un mérite constaté; nous prions donc MM. nos Correspondants de nous en laisser le choix.

CERISIERS.

OBSERVATION. Le Cerisier se cultive ordinairement à haute tige ou plein vent; cependant plusieurs variétés viennent également bien en pyramide. On devra choisir, pour cette forme, parmi les variétés qui donnent les plus beaux et les meilleurs fruits, et dont le bois s'y prête le mieux; les Bigarreautiers et les Guigniers conviennent peu.

Pour obtenir des fruits plus beaux et plus précoces, on cultive aussi le Cerisier en espalier en choisissant une exposition chaude; l'Indule ou Précoce de Montreuil et l'Anglaise hâtive sont plus communément préférés pour cette dernière forme.

Le Merisier sert habituellement de sujet pour la greffe à haute tige; on emploie le Cerisier Sainte-Lucie pour les arbres destinés à former des pyramides ou à être plantés en espalier. Le plant de Cerisier Sainte-Lucie réussit mieux dans les terrains calcaires.

1^{re} Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent. 1 f. 50
Pyramides d'un an ou scions. » 60

	QUALITÉ DES FRUITS	SAVEUR DES FRUITS.	COULEUR DES FRUITS.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
ADMIRABLE de Soissons	1.	d.			g.	mi-juillet.
AMBRÉE de Choisy ou Belle de Choisy.	1.	d.	r.	pf.	m.g.	fin juin.
ANGLAISE hâtive.	1.	d.	rf.	tf.	m.g.	comt juin.
— tardive, Royale tardive.	1.	d.	r.		g.	fin juillet.
BELLE de Sceaux ou de Châtenay	1.	d.	r.	tf.	g.	mi-juill.
BELLE magnifique	2.	a.	r.		g.	fin juillet.
BIGARREAU ordinaire.	1.	d.	r.		g.	comt juil.
— à gros fruit rouge	1.	d.	r.		g.	juillet.
— à gros fruit noir	1.	d.	n.		g.	juin.
— gros cœur.	2.	d.	rf.		g.	comt juil.
— Napoléon	1.	d.	rf.		g.	comt juil.
CHERRY DUKE	2.	a.	rf.	f.	g.	juillet.
DU NORD (à confire).	2.	a.	rf.	f.	g.	septembr.
GRIOTTE commune.	2.	a.	rf.		g.	comt juil.
GUIGNE noire hâtive.	2.	d.	n.		m.	comt juin
— blanche ou Princesse	1.	d.	b.		p.	mi-juin.
IMPÉRATRICE Eugénie.	1.	d.	rf.	tf.	ag.	mi-juin.
INDULE ou Précoce de Montreuil	2.	a.	r.		p.	mi-mai.
MONTMORENCY longue queue.	1.	a.	r.	f.	m.g.	comt juil.
— courte queue ou Gros gobet	1.	a.	r.		g.	juillet.
REINE HORTENSE ou Lemer cier	1.	d.	r.		g.	comt juil.

CERISIERS.

Deuxième Liste.

PRIX.

Pyramides d'un an ou scions. 0 f. 75

	QUALITÉ DES FRUITS.	SAVEUR DES FRUITS.	COULEUR DES FRUITS.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
AIGLE noir, Black eagle.	1.	d.	n.	tf.	g.	comt juil.
BELLE Andigeoise.	1.	d.	r.	f.	g.	comt juil.
BELLE d'Orléans.	1.					mi-juil.
BIGARREAU gros de Mezel	1.	d.	rf.		g.	fin juin et
— Downton	1.	d.	rc.		g.	comt juil.
— Elton.	1.	d.	rc.	tf.	g.	comt juil.
— Esperen.	1.	d.	rf.		g.	juillet.
DE PLANCHOURY.	1.	d.	rf.		g.	fin juillet.
DE SPA ou DONA MARIA.	1.	da.	rf.	f.	g.	fin juillet.
DUCRESSE de Paluau	1.	da.	rf.		g.	juin.
EARLY black.	1.	d.	n.		m.	comt juin
GROSSE de Wagnelie	1.	d.	rp.	f.	g.	juin.
MONTMORENCY de Bourguell	1.					fin juin.
MORELLO de Charmeux	1.	d.	n.	tf.	g.	sept.
NOIRE de Prusse	1.	d.	n.		g.	comt juil.
DE VEAUX. pyramides d'un an, 1 f. 50; tiges, 2 f.	1.	da.	c.	tf.	g.	juin-juil.
OHIO'S BEAUTY id. id. 1 f. 50; id. 2 f.	1.	d.	rc.	tf.	g.	comt juin

Cerisiers formés de 3 à 4 ans.

Palmettes à deux branches de chaque côté.	3 50	à 4 »
— à trois ou quatre branches de chaque côté.	6 »	à 8 »

On ne forme ordinairement que les variétés les plus estimées et d'un mérite constaté; nous prions donc M.M. nos Correspondants de nous en laisser le choix.

PÊCHERS.

OBSERVATION. On greffe le Pêcher, de préférence, sur l'Amandier à coque dure et à amande douce; une terre plus légère que forte, profonde et substantielle lui convient. On le greffe aussi sur le Prunier, qui réussit mieux dans les sols peu profonds et humides. Les variétés dont les noms sont précédés d'un P., pourront ordinairement être fournies greffées sur Prunier.

On cultive le plus ordinairement le Pêcher en espalier. Sous notre climat, l'exposition préférable est celle qui fait face au soleil de dix heures; pourtant, le midi est très-convenable pour les variétés les plus tardives, telles que: Admirable jaune, Chevreuse tardive, Pourprée tardive, Royale, Sanguine et Téton de Vénus.

Première Liste.

PRIX.

Tiges (ltes) ou plein vent, sur Amandier.	1 f. 50
— sur Prunier	1 75
Demi-tiges, sur Amandier.	1 »
— sur Prunier	1 25
Nains ou basses tiges, sur Amandier.	» 75
— sur Prunier	1 »

	QUALITÉ DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	COULEUR DES FRUITS.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
P. ADMIRABLE rouge ou belle de Vitry	1.	t. e.	r. p.	tf.	g.	mi-sept.
P. — jaune. Grosse jaune. Abricotée	1.	e.	j.	f.	g.	comt oct.
P. BELLE Beauce.	1.	t. e.	r. j.	f.	g.	comt sep.
P. BELLE DE DOUÉ.	1.	e.		f.	m.	comt août

PÊCHERS.

Première Liste. (Suite.)

	QUALITÉ DES FRUITS	FORME PRÉFÉRABLE.	COULEUR DES FRUITS,	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
BLANCHÉ d'Amériq. (à peau et chair blanches).	2.	e.	b.	f.	m.	mi-sept.
P. BOURDINE, de Narbonne	1.	t. e.	r.	tf.	g.	fin sept.
P. BRUGNON violet musqué.	1.	e.	vi. r.	f.	m.	septemb.
P. — violet hâtif.	1.	t. e.	vi. j.	tf.	m.	fin août.
BRUGNON Stanwick.	1.	e.	vi.	f.	g.	fin sept.
P. CHANCELIERE à gros fruit.	1.	e.	r.	f.	t. g.	septemb.
P. CHEVREUSE hâtive.	2.	t. e.	r.	tf.	g.	comt sept.
P. — tardive. Bon ouvrier.	1.	e.	v. r.	tf.	g.	fin sept.
P. DE MALTE ou Belle de Paris	1.	t. e.	r. v.	af.	m.	comt sept.
DESSE hâtive	1.	e.	r. b.	f.	m.	comt août
— grosse tardive.	1.	e.		f.	g.	fin sept.
P. GALANDE, Belle-garde, noire de Montreuil.	1.	t. e.	r. n.	tf.	g.	comt sept.
P. GROSSE mignonne ordinaire	1.	t. e.	j. r.	tf.	g.	fin août.
P. — hâtive.	1.	t. e.	j. r.	tf.	g.	mi-août.
P. MADELEINE de Courson.	1.	t. e.	r.	tf.	g.	fin août.
P. — rouge hâtive	1.	t. e.	r.	f.	g.	mi-août.
— blanche	2.	e.	p. j.		m. g.	fin août.
P. MONSTRUEUSE de Doué.	1.	e.	j.	t. f.	g.	septemb.
NIVETTE, Veloutée	1.	e.	v. r.	f.	g.	fin août et comt sept.
P. PETITE mignonne	1.	e.	r.	f.	p.	comt août
P. POURPRÉE hâtive.	1.	t. e.	r.	f.	m. g.	mi-août.
P. POURPRÉE tardive	2.	e.	r.	tf.	m.	fin sept.
P. REINE des vergers	1.	t. e.	j. r.	f.	m.	comt oct.
P. ROYALE.	1.	e.	r. j.		g.	comt sept.
P. SANGUINE (chair rouge marbrée).	2.	e.	r. f.		m. g.	fin sept.
P. SIEULE.	1.	e.	r. v.		g.	mi-sept.
P. TÊTON de Vénus.	2.	t. e.	j. p.	pf.	g. tg.	fin sept.
P. VINEUSE de Fromentin.	1.	e.	r.	f.	g.	septemb.

Deuxième Liste.

PRIX.

Nains 1 50

BELLE de Toulouse	1.	e.		f.	tg.	fin sept.
BRUGNON des Orlères.						
— Downton	1.	e.	vi.		m.	fin août.
— Newington early.	1.	e.			g.	fin août.
CLÉMENCE ISAURE	1.	e.		f.	tg.	septemb.
P. D'ÉGYPTÉ (variété rustique).	2.	t. e.		f.	g.	fin sept.
EARLY YORK	1.	e.	b.	f.	m.	comt août
MARIE DE LA ROCHEJAQUELIN.	1.	e.	vr.	f.	tg.	fin sept.
MIGNONNE tardive (Lepère).	1.	e.		f.	m.	comt sept.
NOBLESS seedling (Rivers).	1.	e.		f.	g.	mi-août.
FUCELLE de Malines	1.	e.	j. p.		g.	comt sept.
SWANGHE ou de Chang-Hai.	1.	e.			g.	fin sept.
SUTNAMPSTEAD.	1.	e.			g.	fin août.
WILLERMOZ	1.	e.		tf.	tg.	comt sept.

Pêchers formés de 3 à 4 ans.

Palmettes à deux branches de chaque côté sur amandier 4 » à 6 »
 — à deux branches de chaque côté sur prunier. 5 » à 7 »

On ne forme ordinairement que les variétés les plus estimées et d'un mérite constaté; nous prions donc M.M. nos Correspondants de nous en laisser le choix.

POIRIERS.

OBSERVATION. Tous les Poiriers qui composent cette collection sont greffés sur *Coignassier*; mais les espèces dont le nom est précédé de la lettre F. peuvent aussi, presque chaque année, être fournies greffées sur plant de *Poirier franc* ou de *pépin*. Les arbres greffés sur *Coignassier* sont plus prompts à se mettre à fruit, et doivent être préférés lorsque les terrains sont profonds, assez frais, de bonne qualité et que les eaux peuvent s'y infiltrer; les espèces greffées sur le *Poirier franc* prennent plus de développement et sont plus durables, elles viennent mieux que celles sur *Coignassier* dans les terres de mauvaise qualité, sèches, et dans lesquelles la silice et le calcaire dominent.

Lorsqu'on voudra planter des Poiriers en espalier, il faudra généralement choisir pour placer à l'exposition du midi, parmi les espèces très-tardives qui, par leur nature, mûrissent difficilement; au levant et au couchant, parmi celles qui mûrissent à la fin de l'automne et au commencement de l'hiver; et au nord, parmi celles qui mûrissent en été et au commencement de l'automne. Toutefois, les beurrés: d'Anjou, d'Arenberg, magnifique, gris d'hiver nouveau, de Sterckmans; Colmar d'Arenberg et Passe Colmar; bon Chrétien, Napoléon et d'Espagne; Délices d'Hardempont; Doyenné blanc, d'hiver et d'Alençon, Triomphe de Jodoigne, mûrissent assez bien leur fruit à l'exposition du nord.

La difficulté qu'on éprouve à faire réussir plusieurs espèces sur plant de *Poirier franc* et la valeur plus grande de celui-ci nous forcent à vendre les sujets à un prix un peu plus élevé que ceux qui sont greffés sur *Coignassier*.

Première Liste.

PRIX.		QUALITÉ DES FRUITS.	NATURE DE LA CHAIR.	GROSSEUR DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
Tiges (hautes) sur <i>Coignassier</i>	1 f. 50						
— — sur Franc	1 75						
Pyramides de 2 ans sur <i>Coignassier</i>	» 80						
— — sur Franc	1 »						
Pyramides d'un an (ou Scions), pour espalier sur <i>Coignassier</i>	» 70						
— — sur Franc	» 80						
F. ANANAS	1.	f.	m.p.	t.p.e.	tf.		sept.-oct.
F. BELLE de Bruxelles, Bergamote de Bruxelles ou Belle sans pépins	2.	df.	g.	p.e.	f.		septembr.
F. BERGAMOTE Crassane (on peut la planter au midi dans un terrain froid et humide)	1.	f.j.	m.g.	t.e.	f.		nov.-déc.
F. — d'Austrasie, Jaminette	2.	df.	m.g.	t.	f.		déc.-fév.
F. — d'été, Milan blanc, Beurré blanc	1.	df.	m.	t.p.e.	tf.		août-sept.
F. — de Pâques ou de Soulers	2.	df.	m.	p.			fin d'hiver
F. — Esperen	1.	df.	m.	p.e.	tf.		mars-mai
F. — fortunée	1.	df.	m.	t.p.e.	f.		fév. avr.
F. — Sageret	2.	f.	m.	t.p.	f.		novembre
F. BEURRÉ aurore ou Capiaumont	1.	df.	m.	p.e.	tf.		octobre.
F. — Baronne de Mello	1.	f.	m.	p.e.	tf.		oct.-nov.
F. — Bosc, Beurré d'Apremont	1.	f.	g.	p.	f.		octobre.
F. — Chaumontel ou Bezi Chaumontel	2.	f.	m.g.	t.e.	f.		janvier.
— Clairgeau	2.	df.	g.tg.	p.e.	f.		novembre
F. — d'Amanlis ou Wilhelmine	1.	b.f.	g.	t.p.e.	tf.		septemb.
F. — d'Angleterre ou P. d'Angleterre	2.	df.	m.	t.	tf.		sept.-oct.
F. — d'Anjou ou Nec plus Meuris	1.	f.	m.g.	t.p.e.	f.		décembr.
F. — d'Arenberg	1.	b.f.	m.	t.p.e.	f.		déc.-janv.
F. — de Mongeron	1.	f.j.	m.	t.p.	f.		septemb.
F. — d'hiver ancien	2.	df.	m.g.	p.	f.		hiver.
F. — gris ou doré	1.	b.f.	m.g.	e.	f.		sept.-oct.
F. — magnifique ou Diel	1.	df.	tg.	t.p.e.	f.		nov.-déc.
F. — Piquery ou Urbaniste	1.	b.f.	m.	t.p.e.	pf.		oct.-nov.
F. — Rance, de Flandre ou de Noirchain ou Bon Chrétien de Rans	2.	df.	m.g.	e.	f.		jan-mars.
F. — Spence, Fondante des bois	2.	f.	g.tg.	p.e.	f.		sept.-oct.
F. BESI de la Motte	2.	f.	m.	t.p.	f.		oct.-nov.
F. — des vétérans	1.	c.	g.	p.e.	f.		jan-mars.
F. BLANQUETTE petite. Poire cre.	2.	c.	p.	t.	f.		juillet.
F. BON CHRÉTIEN d'été. Gracioli	1.	c.j.	m.g.	t.p.e.			août-sept.
F. — d'hiver	1.	df.	g.	p.e.	f.		janv-mar.

POIRIERS.

Première Liste. (Suite.)

	QUANTITÉ DES FRUITS.	NATURE DE LA CHAIR.	GROSSEUR DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
F. BON CHRÉTIEN Napoléon. Beurré Napoléon.	1.	f. j.	m.	p. e.	f.	oct. - nov.
F. — William (<i>musqué</i>)	1.	f. b. j.	g.	t. p. e.	tf.	septembr.
F. BONNE de Malines ou Colmar Nelis.	1.	f.	m. p.	p. e.	tf.	sept.-jan.
F. COLMAR d'Arenberg	2.	c.	lg.	p. c.	tf.	oct.-nov.
— d'hiver	1.	df.	m. g.	e.	pf.	fév.-mars
CRASSANE. Voyez Bergamote.						
F. DÉLICES d'Hardempont	1.	b. f. j.	m.	t. p. e.	f.	nov. - déc.
F. DOYENNÉ blanc, St-Michel.	1.	f.	m.	t. p. e.	f.	sept.-oct.
F. — Boussoch	2.	f. td.	g.	t. p. e.	f.	septembr.
— d'Alençon.	1.	f.	m.	p. e.	f.	jan.-mai.
F. — d'hiver, Bergte de la Pentecôte.	1.	f.	g.	t. p. e.	tf.	déc.-mai.
F. — Sieulle.	2.	f.	m.	t. p.	f.	novemb.
F. DUCHESSE d'Angoulême (<i>très-bonne dans un terrain sec</i>).	1.	f.	lg.	t. p. e.	tf.	oct. - nov.
F. EPARGNE ou Cuisse Madame.	1.	df.	m. g.	t. e.	tf.	juil.-août
F. EXCELLENTISSIME	1.	f.	m.		f.	septemb.
— Joséphine de Malines	1.	b. d.	m. p.	p. e.	f.	jan.-mars.
F. LOUISE bonne d'Avranches.	1.	b. j.	m. g.	t. p. e.	tf.	sept. oct.
F. MADELEINE, Citron des Carmes.	1.	df.	p.	t. p.	tf.	juillet.
F. MARIE-LOUISE.	1.	f. j.	m. g.			fin oct.
F. MESSIRE Jean gris.	2.	c.	m.	t. p. e.	f.	novembre
F. MONSIEUR le Curé ou Belle de Berry.	2.	df.	g.	t. p. e.	tf.	nov. - janv
F. PASSE Colmar doré, Suprême ou Souverain	1.	f. b.	m.	t. p. e.	f.	déc.-févr.
F. ROUSSELET de Reims, petit musqué.	1.	dc.	p.	t. p.	f.	septemb.
F. — gros. Roi d'été.	2.	c.	m.	t. p.		ct de sept.
F. SAINT-GERMAIN.	1.	f. b.	m. g.	e.	f.	nov.-mar.
F. SOLDAT laboureur.	1.	b. f.	m. g.	t. p. e.	f.	oct.-déc.
SUCRÉ-VERT.	2.	f.	p. m.	t. p.		fin-octob.
F. SUZETTE de Bayay.	1.	f.	m. p.	t. p. e.	tf.	fév.-avr.
— TRIOMPHE de Jodoigne	1.	f.	g. tg.	p. e.	f.	nov. - déc.
F. VAN Mons de Léon Leclerc.	1.	b. f.	g.	p. e.	f.	novembre
F. VERTE longue ou Mouille-bouche.	2.	j.	p.	t. p.	f.	sept. - oct.
F. VIRGOULEUSE	1.	f.	m.	t. e.	pf.	déc.-janv.

Poirs à compotes.

F. BON CHRÉTIEN d'Espagne	1.	c.	g.	t. p. e.	f.	nov-janv.
F. — d'hiver.	1.	df.	g.	p. e.	f.	janv-mars
F. CATILLAC.	1.	c.	lg.	t. p. e.	tf.	févr. - mai
F. GILLE ô Gille. Gros gobet. Dagobert	1.	c.	g.	p.	f.	comt nov.
F. MARTIN-SEC ou Rousselette d'hiver.	1.	c.	p.	t. p. e.	f.	déc.-janv.
F. MONSIEUR le Curé ou Belle de Berry	2.	df.	g.	t. p. e.	tf.	nov-janv.
F. RATEAU gris	2.	c.	lg.	t. p.	pf.	hiver.

Deuxième Liste.

PRIX.

Pyramides de 1 et 2 ans f 25

ADÈLE de St-Denis	1.	f.	m.	p.	f.	octobre.
AMIRAL, Arbre courbé van-Mons	1.	f. b.	g.	t. e.	tf.	oct. - nov.
BARBANCINET.	1.	f. b.	m.	t. p.	tf.	comt sept.
BELLE Angevine, pour compotes	2.	c.	tg.	p. e.	f.	fin d'hiv.
BELLE épine Dumas ou Épine du Mas	1.	f.	m.	p. e.	tf.	nov.-déc.
BERGAMOTE lucrative, Belle lucrat., Seigneur (<i>Esperen</i>)	1.	f.	m.	p. e.	tf.	sept.-oct.
— Sylvange	1.	f.	m.	p. e.	f.	nov.-déc.
BEURRÉ Auguste Benoist	1.	df.	m.	p. e.	f.	sept.-oct.
— Bacheller	1.	f.	g.	p. e.	f.	oct. - nov.
— Bretonneau	2.	dc.	g.	p. e.	af.	fév.-mai.
— d'Albret	1.	f.	m.	p. e.	tf.	sept.-oct.
— de Charneu ou Fondante de Charneu.	1.	f.	m. g.	p. e.	f.	octobre.

POIRIERS.

Deuxième Liste. (Suite).

	QUALITÉ DES FRUITS.	NATURE DE LA CHAIR.	GROSSEUR DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
BEURRÉ de Sterckmans, Belle-Alliance.	1.	f.	m.g.	p.e.	f.	déc.-janv.
— Duvernoy	1.	f.	m.	p.e.	tf.	octobre.
— Gens.	1.	f.b.	m.	p.		septembr.
— Giffart	1.	f.	m.	p.e.	f.	juil.-août
— Goubault.	1.	df.	m.	p.	tf.	septembr.
— gris d'hiver nouveau, B. de Luçon.	1.	df.	g.	p.e.	f.	déc.-janv.
— Hardy	1.	f.j.	g.	p.e.	f.	sept.-oct.
— Millet.	1.	f.b.	p.	p.	tf.	déc.-janv.
— Nantais, B. de Nantes.	1.	df.	m.	p.	tf.	septembr.
— Saint-Nicolas.	1.	b.f.	m.	p.e.	tf.	sept.-oct.
— superfin	1.	f.b.	m.g.	p.	f.	septembr.
PONNE après Noël.	1.	f.b.	m.	p.	t.	déc.-janv.
— d'Ezée	1.	b.f.	m.g.	p.e.	tf.	septembr.
BROOM Park.	1.	b.j.	m.	p.e.	f.	jan.-mars
COLMAR d'été	1.	c.	m.	p.	f.	sept.-oct.
COMTE de Flandre.	2.	df.	g.	p.e.	f.	nov.-déc.
CONSEILLER de la cour ou Maréchal de cour.	1.	df.	g.	p.e.	f.	octobre
DÉLICES de Jodoigne.	1.	f.	m.	p.	f.	octobre.
DE SPOFFBERG. Poire de Mons	1.	f.	m.	p.	tf.	oct.-nov.
DOYENNÉ Defais	2.	f.	m.	p.e.	f.	novembre
— d'été ou de juillet.	1.	df.	p.	p.e.	tf.	juillet.
— du Comice d'Angers.	1.	f.	m.g.	p.e.	f.	novembre
— Goubault	1.	dc.	m.g.	p.e.	f.	janv.mars
— gris ou roux.	1.	f.	m.	p.e.	f.	oct.-nov.
— Jamin	1.	f.	m.	p.e.	f.	janv.-fév.
ELISA D'HEYST. Belle Caennaise	1.	df.	m.	p.e.		mars-avr.
ESPÉRINE.	1.	df.	m.	p.	f.	oct.-nov.
FERDINAND de Meester.	1.	b.	m.g.	p.		oct.-nov.
FONDANTE du Comice d'Angers.	1.	f.j.	g.	p.	f.	oct.-nov.
— de Malines.	1.	f.	m.g.	p.		octobre.
— Millot	1.	b.f.	m.	p.		nov.-déc.
GENDRON	1.	f.	g.	p.e.	f.	fév.-mars
JALOUSIE de Fontenay-Vendée	1.	f.b.	m.	p.e.	tf.	septembre
MARIE Louise Delcourt	1.	f.	m.g.	p.e.	f.	oct.-nov.
NOUVEAU Poiteau ou beurré Poiteau	1.	f.b.	g.	p.e.	f.	oct.-nov.
ORPHELINE d'Enghien ou vrai Amberg	1.	f.j.	m.	e.	f.	déc.-janv.
PASSE tardive	2.	df.	m.	p.e.	f.	fin hiver et print.
PIE IX.	1.	b.j.	g.	p.		fin sept.
ROYALE d'hiver	2.	df.	g.	e.	pf.	déc.-févr.
SAINT-MICHEL archange.	1.	b.f.	m.	p.e.	f.	octobre.
ST-JEAN BAPTISTE	1.	df.	m.g.	p.e.		janvier.
ZÉPHIRIN Grégoire.	1.	f.b.	m.p.	p.e.	f.	janv.-fév.

Troisième Liste.

PRIX.

Pyramides 1 f. 75

BEST-MAI.	1.	b.j.	m.g.	p.e.	f.	mai.
BEURRÉ de Jonghe.	1.		m.	p.e.		déc.-jan.
— de Nivelles	1.		m.g.	p.e.		nov.-janv
— Ghélin	1.	f.	g.	p.e.		novembr.
— Perreau.	1.		g.	p.e.		fév.-mars
BOUTOC.	1.		g.	p.e.		août-sept
COLMAR Delahaut	1.		m.	p.e.		fév.-mars
— de mars.	2.		m.		f.	fév.-avril
COMMISSAIRE Delmotte	1.		m.g.	p.e.		déc.-févr.
DELISSE	1.		m.	p.e.		septembr.
DOCTEUR BÉNIT.	1.	f.b.	m.g.		f.	octobre.
— Pigeaux	1.	d.f.	m.g.	p.e.		nov.-déc.

POIRIERS.

Troisième Liste. (Suite.)

	QUALITÉ DES FRUITS.	NATURE DE LA CHAIR.	GROSSEUR DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
DUCHESSÉ de Brissac	1.	f.	m.	p. e.		septembr.
— d'hiver ou Tardive de Toulouse.	1.	f.	g.	t. p. e.	f.	déc.-avr.
GÉNÉRAL TOTLEBEN	1.	f.	g.	p. e.	ff.	déc.-févr.
HÉLÈNE GRÉGOIRE.	1.		a. g.		f.	octobre.
LOUISE bonne de printemps	1.	f.	m. g.	p. e.	ff.	mars-avr.
MADAME TREYVE (Souvenir de M ^{me} Treyve).	1.		g.		ff.	com ^t sep.
MARIE Benoît	1.	f.	m.	p. e.		jan.-mars
MONSALLARD	1.		m. g.	p. e.		août-sept.
NAPOLEON Savinien	1.	d. c.	m. g.	p. e.		jan.-mars
NOUVELLE FULVIE	1.		a. g.		ff.	nov. janv.
OLIVIER de Serres	1.	f.	m.	p. e.		fév.-mars
PASSE GRASSANE.	1.	f.	m.	p. e.	ff.	fév.-mars
PHILADELPHIA.	1.		g.	p. e.		oct.-nov.
SÉNATEUR Mosseman.	1.		m.	p. e.		mars-av.
SOEUR Grégoire	1.	f.	a. g.	p. e.		janvier.
POIRIERS à cidre, plusieurs variétés, hautes tiges				2 f.		

Poiriers formés de 3 à 4 ans.

Pyramides de quatre ans, sur coignassier.	4	»	a	5	»
— — — sur franc	5	»	a	6	»
Palmettes à deux branches de chaque côté, sur coignassier	3	50	a	5	»
— à trois ou quatre branches de chaque côté, sur coignassier	6	»	a	8	»
— à deux branches de chaque côté, sur franc	4	»	a	6	»
— à trois ou quatre branches de chaque côté, sur franc	7	»	a	10	»

On ne forme ordinairement que les variétés les plus estimées et d'un mérite constaté; nous prions donc M^{rs} nos Correspondants de nous en laisser le choix en nous indiquant l'époque de maturité des fruits qu'ils désirent.

POMMIERS

OBSERVATION. Toutes les variétés prospèrent à basse tige, greffées sur *Paradis*, pour former des *vases* ou *entonnoirs*, et presque toutes viennent bien à haute tige, greffées sur *Franc*. Elles peuvent aussi être cultivées en espalier ou mieux en contre-espalier, parce que le Pommier aime généralement le plein air et redoute les expositions chaudes. On préfère pour cet emploi la greffe sur *Doucine*.

Les Pommiers en *pyramide* sont greffés sur *Franc* ou sur *Doucine*; ce dernier sujet toutefois est préférable, parce que l'arbre se met plus tôt à fruit; il est aussi plus fertile, et il vient mieux dans les terrains secs et légers. Nous indiquons par la lettre D. les variétés qui se prêtent le mieux à la forme pyramidale, et que nous pouvons fournir greffées sur *Doucine*.

Première Liste.

	PRIX.	QUALITÉ DES FRUITS.	NATURE DE LA CHAIR.	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
Tiges (hautes), ou plein vent.	1 f. 50						
Pyramides de 2 ans ou Quenouilles	» 80						
Nains ou basses tiges de 2 ans	» 60						
Nains d'un an sur Paradis pour cordons	» 50						
D. API gros		1.	c.	t. p. n.	f.	p.	com ^t hiv.
— petit.		1.	c.	n.	ff.	ff.	fin hiver.
D. BARBARIE.		1.	td.	p. n.	ff.	g.	janv. mars
D. BELLE Dubois.		2.	td.	t. p. n.		g.	automne.
— d'Angers		1.	c.	p. n.	f.	g.	nov.-fév.
D. — fleur ou Fleur en cloche.		1.	fr.	n.	f.	g.	sept.-oct.
D. CALVILLE blanc		1.	td.	t. p. n.	ff.	g.	hiver.
D. — rouge d'hiver		1.	fr.	t. p. n.	ff.	g.	hiver.
D. — — d'été. Pomme Madeleine		2.	td.	n.	f.	m.	août-sept.
D. COURT-PENDU gris		1.	fr.	p. n.	ff.	m.	fin hiver.

POMMIERS.

Première Liste. (Suite.)

	QUALITÉ DES FRUITS.	NATURE DE LA CHAIR.	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
DE CHATAIGNIER.	1.	fr.	t. n.	tf.	m.	hiver.
Doux d'argent.	1.	td.	p. n.	tf.	m. g.	hiver.
D. FENOUILLET jaune doré, DRAP d'or.	1.	fr.	p. n.	f.	p. m.	hiver.
D. — gris.	1.	td.	p. n.	f.	p. m.	hiver.
D. FRANCATU romain.	2.		t. n.	f.	m.	hiver.
D. GROS papa, Grosse face d'Amérique.	2.	td.	t. n.		t. g.	automne.
D. GROS Farot.	1.	fr.	n.		g.	déc.-fév.
MIGNONNE d'hiver.	1.	fr.	p. n.	f.	m.	hiver et printemps
D. PIGEON d'hiver. Gros pigeon.	1.	fr.	t. p. n.	tf.	p. m.	hiver.
D. POSTOPHE d'hiver.	2.	td.	t. p. n.	f.	g.	hiver.
PRINCESSE noble.	1.	td.	n.		m. g.	hiver.
D. RAMBOUR d'été. Rambour franc (à cuire).	2.	e.	t. n.	f.	g.	septemb.
D. — d'hiver (à cuire).	2.	e.	t. n.	tf.	g.	hiver.
D. REINETTE d'Angleterre.	1.	fr.	t. p. n.	f.	g.	aut. et hiv
D. — de Caux.	1.	fr.	t. p. n.	f.	m. g.	hiv.-print.
— de Champagne.	1.	fr.	n.	f.	m.	hiv.-prin.
D. — dorée. Golden pippin.	1.	fr.	p. n.	f.	m.	aut. -hiv.
D. — du Canada blanche.	1.	td.	t. p. n.	tf.	tg.	hiver.
D. — grise.	1.	td.	p. n.	tf.	g.	hiv.-print.
D. — franche ordinaire.	1.	fr.	t. p. n.	f.	m.	hiv.-print.
D. — grise. Pomme poire.	1.	fr.	t. p. n.	f.	m.	fin d'hiver
D. — de Grandville.	1.	td.	t. p. n.	tf.	g.	hiv.-print.
D. — Ontz.	1.	td.	p. n.		g.	hiver.
D. — Thouin.	1.	fr.	p. n.	f.	m.	hiver.
D. VIOLETTE ou des quatre goûts.	2.		n.	f.	m.	hiver.

Deuxième Liste.

PRIX.

Nains. » 75

ALEXANDRE.	2.	fr.	p. n.	f.	tg.	automne.
D. BEDFORDSHIRE foundling.	1.		p. n.	f.	g.	hiver.
D. BELLE JOSÉPHINE, Ménagère.	2.	td.	p. n.	pf.	tg.	aut. et hiv
D. CALVILLE de St-Sauveur.	1.	td.	p. n.	f.	g.	fin d'aut.
D. CADEAU du Général.	2.	td.	p. n.	f.	tg.	fin d'hiv.
D. DE BOUTIGNY.	1.		p. n.		m.	hiver.
DE RAFFRAY.	2.	fr.	n.	f.	m.	mai.
DE SARREGUEMINES.	1.		p. n.	f.	m.	fin d'hiv.
D. JAUNE hâtive.						
REINETTE de Doué.	1.		p. n.	f.	g.	hiver.
D. — Reine des reinettes.	1.		n.	tf.	m. g.	hiver.
— très-tardive.	1.		n.	f.	m. g.	hiv.-print.
RIBSTON pippin.	1.	e.		f.	m.	déc.-fév.
D. ROI d'Angleterre.	1.		p. n.	f.	g.	hiver.

Troisième Liste.

PRIX.

Nains. 1 f. 25

CALVILLE des Femmes.	1.	td.		f.	m.	
— de Maussion.	1.	f.	n.	f.	m.	janv.-mai
GOOSEBERRY Apple.	1.	c.			g.	hiv.-print.
COX' ORANGE PIPPIN.	1.	dc. j.	n.	f.	m.	nov. janv.
D. NEWTON PIPPIN (Cox).	1.	c.	p. n.	tf.	m.	mars.

POMMIERS à cidre, plusieurs variétés, hautes tiges. . . . 2 f.

PRUNIER.

OBSERVATION. On cultive le plus ordinairement le Prunier en *plein vent*, cependant la plupart des espèces réussissent également bien en pyramide et quelques-unes en espalier aux expositions du midi ou du couchant.

Première Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent. 1 f. 50
Pyramides d'un an (scions) ou nains. » 75

	QUALITÉ DES FRUITS.	COULEUR DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
ABRICOTÉE	1.	v. r.	t. p. e.	g.		septemb.
COUETCH (<i>très-bonne pour pruneaux</i>).	2.	vi.	t. p.	tf.	g.	fin sept.
D'AGEN ou Robe de sergent (<i>très-bonne pour pruneaux</i>).	2.	vi.	t. p.	tf.	g.	com ^t sept.
JAUNE hâtive	1.	j.	t. p.	f.		mi-juillet
MIRABELLE grosse, double ou Drap d'or (<i>très-bonne pour confitures</i>).	2.	j.	t. e.	f.	p.	fin août.
— petite (<i>très-bonne pour confitures</i>).	1.	j.	t.	tf.	tp.	fin août.
MONSIEUR gros hâtif.	2.	vi.	t. p. e.	f.	g.	fin juill.
PERDRIGON violet (<i>bonne pour pruneaux</i>).	2.	vi.	t. p.	f.	m.	fin août et com ^t sept.
PRUNE-PÊCHE.	2.	vi.	t. p.		t. g.	com. août
REINE-CLAUDE de Bayay	1.	v. j.	t. p. e.	f.	g.	fin sept.
— ordinaire	1.	v. j.	t. p. e.	f.	m. g.	août.
— violette	1.	vi.	t. p. e.	f.	m. g.	septemb.
ROYALE de Tours.	1.	vi.	t. p. e.	f.	g.	com ^t août
Ste-CATHERINE (<i>très-bonne pour pruneaux</i>).	2.	j.	t.	tf.	m.	mi-sept.
SURPASSE Monsieur (<i>Noisette</i>).	1.	vi.	t. p. e.		g.	com ^t sept.

Deuxième Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent. 1 f. 75
Pyramides d'un an (scions) ou nains. 1 »

COE'S golden drop	1.	b. j.	t. p. e.	tf.	g.	fin sept.
DE MONTFORT.	1.	vi. n.	t. p. e.	tf.	m.	fin juill. et com ^t août.
IMPÉRATRICE ou DIADÈME.	1.	vi.	t. p. e.	f.	g.	mi-sept.
IMPÉRIALE de Milan	1.	v. n.	t. p. e.	f.	g.	mi-sept.
JEFFERSON (<i>Buel</i>)	1.	j. r.	t. p. e.	tf.	tg.	fin août et com ^t sept.
KIRKE'S	1.	n.	t. p. e.	f.	tg.	mi-sept.
MIRABELLE tardive ou d'octobre.	1.	j.	t. p.	tf.	p.	octobre.
MONSIEUR à fruit jaune.	1.	j. p.	t. p.		g.	août.
POND'S seedling (<i>beau fr., fine de poire, tr.-bon p. pruneaux</i>).	2.	r. v.	t. p. e.	f.	tg.	com ^t sept.
PRINCE of Wales.	1.	vi.	t. p.		g.	fin août.
REINE-CLAUDE dorée.	1.	b. d.	p. e.		m.	fin août.
— — rouge (<i>Van Mons</i>).	1.	r.	t. e.	f.	g.	septembr.
REINE Victoria	1.	r.	t. p. e.	f.	tg.	com ^t sept.
WASHINGTON (<i>très-bonne pour pruneaux</i>).	2.	b. j.	t. p. e.	f.	g.	com ^t sept.

Troisième Liste.

DECAISNE.	nain 1 f. 50 tige 2 f. 25	1.		t. p.		septembr.
DUNMORE.	nain 1 50 tige 2 »	1.	v.	t. p.	tf.	octobre.
HAZARD.	nain 3 »	1.	vi. m.	p.	f.	septembr.
JAUNE tardive.	nain 2 » tige 2 25	1.	j. a.	t. p.	tf.	fin sept.
LAWRENCE'S gage.	nain 1 50 tige 2 »	2.	v. j.		tf.	m.
TARDIVE musquée.	nain 1 50 tige 2 »	1.	vi. f.		tf.	g.

Pruniers formés de 3 à 4 ans.

Palmettes à deux branches de chaque côté.	3 50 à 4 »
— à trois ou quatre branches de chaque côté.	6 » à 8 »
Hautes tiges, formées en vase pour vergers.	6 » à 8 »

On ne forme ordinairement que les variétés les plus estimées et d'un mérite constaté; nous prions donc MM. nos Correspondants de nous en laisser le choix.

ARBRES FRUITIERS DIVERS.

	F. C.	
AMANDIER ordinaire ou à coque dure.	tiges 1 f. 50	pyramides » f. 80 nains » f. 50
— à coque tendre.	id. 1 50	id. » 80 id. » 50
— Princesse ou grosse à coque tendre.	id. —	id. — id. » 50
CHATAIGNIER commun (<i>non greffé</i>).	id. 1 50	id. — id. —
— Marron de Lyon, le plus beau fruit (<i>greffé</i>).	id. 2 25	id. — id. —
— — Nouzillard.	id. 2 50	id. — id. —
COIGNASSIER ordinaire, fruit moyen.	id. 1 50	id. — id. » 50
— de Portugal, fruit gros, de saveur plus douce.	id. 1 50	id. — id. » 50
— de la Chine.	id. —	id. — id. » 50
CORNOUILLER commun à fruit rouge.		baliveaux 1 25
— — à gros fruit blanc.		pyramides 1 50
Ses fruits acides servent à faire, quand ils sont bien mûrs, des confitures et des liqueurs rafraîchissantes.		
ÉPINE-VINETTE à fruit sans pépins.		» 75
Fruit aigrelet, avec lequel on fait d'assez bonnes confitures, des gelées et des sirops agréables et sains.		
FIGUIER à fruit blanc, la meilleure et celle qui mûrit le mieux sous le climat de Paris.	en pot de 2 à 5 fr.	à racines nues » 75
— à fruit violet, très-bonne lorsqu'elle est bien mûre. en pot de 2 à 5 fr. — —		1 »
FRAMBOISIER ordinaire, à fruit rouge.		le cent 8 »
— ordinaire à fruit blanc.		id. 10 »
— des Alpes ou des 4 saisons, à gros fruit rouge.		id. 12 »
— — — belle de Fontenay, à gros fruit rouge.	la pièce 25 c.	id. 18 »
— — — à gros fruit jaune ou Merveille des 4 saisons à fr. blanc. la pièce 50 c.	le cent 40 »	
— — — — rouge ou Merveille des 4 saisons à fruit rouge. la pièce 30 c.	id. 20 »	
— à gros fruit rouge, Cabus.	id. 14 »	
— — jaune ou du Chili.	id. 14 »	
— — couleur de chair.	id. 14 »	
— Fastolff (Falstaff), à gros fruit rouge.	la pièce » 30	id. 20 »
— Hornet, à très-gros fruit rouge, très-fertile.	id. » 30	id. 20 »
— Catawissa à gros fruit rouge foncé, remontant.	id. 1 »	» »
— hâtive de Romainville, à gros fr. rouge, hâtive.	id. » 75	» »
GROSEILLIER à grappes, fruit rouge.	la pièce » 30	le cent 25 »
— — fruit blanc.	id. » 30	id. 25 »
— — cerise, à très-gros fruit rouge, hâtive.	id. » 40	id. 30 »
— — Queen Victoria, à gros fruit rouge (<i>Thompson</i>).	la pièce » 50	
— — couleur de chair.	id. » 50	
— — rouge de Hollande, grappe serrée et longue, tardive.	id. » 50	
— — blanche de Hollande, gros fruit, un des moins acides.	id. » 50	
— — impériale, à gros fruit rouge, longue grappe.	id. » 75	
— — impériale, à gros fruit jaune. do do.	id. » 75	
— — gloire des Sablons, fruit blanc strié de rouge.	id. 1 25	
— — Cassis à fruit noir.	id. » 30	
— — Cassis de Naples à très-gros fruit noir.	id. » 60	
— — Cassis à fruit blanc.	id. » 50	

GROSEILLIER épineux ou à Maquereau, rouge ordinaire.	le cent 20 fr.	la pièce » 25
— — — blanche ordinaire.	id. 20 fr. / id.	» 25

Variétés anglaises à gros fruit.

Principales sections.

GROSEILLIER épineux ou à Maquereau à fruit blanc.	De chacune un grand nombre de variétés par noms.	} la pièce » 50
— — — vert		
— — — jaune.		
— — — rouge.		
— — — violet.		
— — — rose		
— — en mélange	le cent 30 fr.	la pièce » 40
MURIER à gros fruit noir.	tiges 2 50 à 5 »	
— à fruit blanc.	id.	1 25
NÉFLIER commun	tiges 1 50 pyramides	» 80
— à gros fruit.	id.	» 80
— du Japon. Bibacier, à feuille persistante.	la pièce	1 50
Son fruit ne mûrit que dans le midi de la France.		
NOISETIER commun des bois.	la pièce	» 40
— franc à fruit blanc.	id.	» 50
— à fruit rouge.	id.	» 50
— Aveline rouge ronde	id.	» 50
— — blanche ronde	id.	» 50
— de Provence	id.	» 60.
NOYER commun à coque dure	tiges	1 50
— à coque tendre ou Mésange	id.	1 50
— à gros fruit, noix de jauge.	id.	1 50
— fertile. Juglans præparturiens	baliveaux 2 »	
Variété précieuse qui a l'avantage de pouvoir être cultivée en pots, parce qu'elle fructifie dès la 2 ^e ou la 3 ^e année de semis, sa noix est à coque tendre et de grosseur moyenne.		
OLIVIER cultivé ou d'Europe	selon la force.	de 1 50 à 5 »
Très-cultivé en Provence, mais ne réussit pas dans nos contrées.		
SORBIER domestique. Cormier.	jeunes tiges.	2 50
Fruit mangeable lorsqu'il est blet, et qui peut aussi faire du cidre.		

VIGNES.

N. B. — Les variétés les plus tardives sont celles qui exigent l'exposition la plus chaude pour mûrir leur fruit.

	QUALITÉ DES FRUITS.	COULEUR DES FRUITS.	FERTILITÉ.	GROSSEUR DES GRAINS.	MATURITÉ.	Prix.
						F. C.
CHASSELAS de Fontainebleau ou de Thomery (<i>en panier 1 f. 50</i>)	1.	b.	lf.	m.	ordinaire	» 40
— gros Coulard, à un seul pépin	1.	b.	pf.	g.	hâtif.	» 60
— blanc musqué.	1.	b.	m.	m.	ordinaire	1 »
— Napoléon.	2.	b.	g.	m.	ass. tardif	1 »
— noir.	1.	noir.	m.	m.	ordinaire.	» 60
— rouge ou violet	1.	r. vi.	f.	m.	ordinaire.	» 60
— doré de Bar-sur-Aube	1.	j. d.	f.	m.	ordinaire.	» 60
CORINTHE violet.	1.	vi.	tp.	m.	ordinaire.	» 60
DE SCHIRAS (<i>Léon Leclerc</i>).	1.	noir.	g.	m.	hâtif.	2 »
FRANKENTHAL	1.	noir.	f.	g.	tardif.	» 75
FRANKENTHAL à grain long.	1.	noir.	f.	tg.	tardif.	1 »
GROMIER du Cantal, grosse grappe	2.	vi. cl.	f.	tg.	tardif.	1 50
GROS ribier du Maroc	2.	noir.	f.	tg.	tardif.	1 50
ISABELLE, Raisin cassis	2.	noir.	pf.	m.	ass. tardif.	» 75
MADELEINE blanc	1.	b.	m.	m.	ordinaire.	1 50
MADELEINE noir ou précoce de la Madeleine.	1.	noir.	f.	p.	très hâtif.	» 50
MUSCAT blanc hâtif.	1.	b.	f.	m.	ordinaire.	1 »
— blanc hâtif de Saumur (<i>Courtiller</i>).	1.	b.	f.	m.	très hâtif.	1 »
— d'Alexandrie.	1.	b.	f.	g.	tardif.	» 75
— noir	2.	noir.	f.	m.	ordinaire.	» 60
NOIR d'Espagne, souvent à un seul pépin	1.	noir.	f.	g.	ordinaire.	1 50
SAINT-PIERRE de l'Allier ou Joannen	1.	b.	f.	g.	hâtif.	1 25
VERT de Madère.	1.	b.	f.	g.	ordinaire.	1 50

N. B. — Les espèces qui pourront être fournies en panier ou en pot seront augmentées de 50 à 75 c. par pied.

Nous aurions pu étendre beaucoup cette liste par un grand nombre de variétés que nous pouvons fournir; nous avons préféré indiquer un choix des espèces les meilleures pour la table et qui mûrissent le mieux sous notre climat.

FRAISIERS

Voir notre Catalogue spécial, publié en octobre.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons **FRANCO** aux personnes qui en font la demande.

- 1° Extrait général de nos Catalogues ;
- 2° Graines potagères ;
- 3° Graines de Céréales, de Fourrages et de Plantes économiques ;
- 4° Graines de Fleurs ;
- 5° Graines de Fleurs qui peuvent se semer en septembre et octobre ;
- 6° Graines d'Arbres et d'Arbustes ;
- 7° Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'Orangerie et de Serre ;
- 8° Oignons à fleurs, Jacinthes, Glayeuls, etc.
- 9° Dahlias ;
- 10° Plantes vivaces de pleine terre ;
- 11° Œillets doubles, flamands, fantaisies et remontants ;
- 12° Fraisiers ;
- 13° Arbres fruitiers et Vignes ;
- 14° Arbres et Arbustes d'ornement de pleine terre et Plants d'Arbres ;
- 15° Rosiers ;
- 16° Plantes de Serre et d'Orangerie ;
- Plantes de Haut Ornement pour les Jardins et les Squares ;
- 17° Supplément à nos Catalogues.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International

(CC BY-NC 4.0)

TABLE DES MATIÈRES.

	pages.
Introduction	1
Abréviations	2
Abricotiers.....	3
— sujets formés.....	3
Cerisiers.....	4 à 5
— sujets formés.....	5
Pêchers.....	5 à 6
— sujets formés.....	6
Poiriers.....	7 à 10
— sujets formés.....	10
Pommiers.....	10 à 11
Pruniers.....	12
— sujets formés.....	12
Arbres fruitiers divers.....	13 à 14
Vignes	15
Liste de nos Catalogues.....	16